

PRO SIX

PROFESSIONAL WIRED INTERCOM





PRO SIX

PROFESSIONAL WIRED INTERCOM

O Power Click modelo INTERCOM PRO SIX é um intercomunicador para conversação simultânea entre uma CENTRAL e até 6 pontos REMOTOS. Central para um ponto ou Central para 2 pts ou Central para 3 pts, etc.

É composto de uma unidade Central e 6 unidades independentes (Remoto).

Power Click INTERCOM PRO SIX possui som de alta qualidade e comandos práticos e confortáveis.

Tanto a unidade Central como cada uma das unidades Remoto são compatíveis com headsets comuns de computador (utilizam plugs tipo P2 stereo ou P10 opcional na Central).

A unidade Central permite ao operador controlar o volume do som que recebe em seu fone e a comutação on/off para cada remoto (por chave tipo alavanca e LED piloto individual).

Cada unidade Remoto funciona com bateria de 9V (mínimo consumo) e possui: Volume dos fones, chave liga/desliga, led piloto, conectores P2 (para fones e microfone) e acomodação de bateria tipo gaveta.

A unidade Central, como cada remoto, utiliza microfones tipo cápsula de eletreto e possui acomodação de bateria (9v) por gaveta.

INTERCOM PRO SIX permite conversação simultânea entre a Central e as unidades Remoto.

INTERCOM PRO SIX utiliza, para cada conexão Central/Remoto, um cabo comum de de microfone (3 vias) com conectores XLR (macho em uma ponta, fêmea na outra).

INTERCOM PRO SIX possui, nos Remotos, um prático espaço em branco para anotações como nomes e/ou números dos usuários.

INTERCOM PRO SIX é indicado para emissoras de rádio e TV, equipes de gravações e filmagens (áudio e vídeo), em shows musicais (coordenação entre técnicos de áudio e iluminação), hotéis e muitas outras aplicações.

www.powerclick.com.br

email : powerclick@powerclick.com.br

Fale direto: 21 2722 7908

OBSERVAÇÃO: As unidades Remoto fazem parte do circuito junto da Central. Se é acionado, na Central, algum ponto (luz azul acesa), sem o respectivo Remoto conectado, surgem ruídos e alterações indesejadas. Portanto, ao desconectar algum Remoto, é conveniente desligar o respectivo canal na Central.

UNIDADE CENTRAL


PADRÃO RACK 19", 1 UNID.

PAINEL FRENTE

VOLT AC
LIGA OU DESLIGA
REDE AC LOCAL
110 / 220

CONEXÃO HEADPHONES.
ACOPLADOS À
HEADSETS OU COMUNS.
OPÇÃO CONECTORES P10 OU P2.

COMUTADORES PARA CONEXÃO
COM PONTOS REMOTOS.




SELECIONA
FUNTE DE ALIMENTAÇÃO:
REDE LOCAL OU BATERIA.

VOLUME HEADPHONE.
RECEPÇÃO.

MICROFONE
ELETRETO MONO.
OPÇÃO CONECTORES
P10 OU P2.

PAINEL TRASEIRO

COMPARTIMENTO DE BATERIA.
UTILIZE BATERIAS ALCALINAS DE 9V.



CONEXÃO PARA PONTOS REMOTOS.
CONECTORES XLR COMUNS DE MICROFONE.

SELETOR DE VOLTAGEM AC.
110 / 220 .

MEDIDAS E PESO

Unidade Central:
Padrão Rack 19" - 1 unid.
Altura: 44 mm
Largura: 480 mm
Comprimento: 180 mm.
Peso: 2 kg.

UNIDADE REMOTO

GABINETE EM AÇO CARBONO

PAINEL FRENTE



PAINEL TRASEIRO



FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Use somente Power Click PS 01
9v, 200 mA, estabilizador e filtragem por ci.
Negativo pino central.

Espaço para
anotações.




MEDIDAS E PESO

Unidade Remoto:
Altura: 44 mm
Largura: 480 mm
Comprimento: 180 mm
Peso: 345 gr.

Conector microfone eletreto mono.
P10 ou P2.
Conector estéreo unido as duas pontas.



Conector estéreo de headphones.
P10 ou P2.



POWER CLICK

PRO SIX

PROFESSIONAL WIRED INTERCOM

POWER CLICK é referência em audição por headphones e seus produtos estão nas maiores emissoras de TV e rádio, nos shows dos maiores artistas da música brasileira, em centenas de Igrejas, escolas de músicas, estúdios de áudio e vídeo.

powerclick.com.br

facebook.com/power.click1

powerclick@powerclick.com.br

55 21 2722 7908

**OUÇA COM MODERAÇÃO
SOM ALTO É PREJUDICIAL À SAÚDE!**

Power Click Eletrônica
Niterói - RJ
www.powerclick.com.br
CNPJ: 05 326 737/0001-12



Obrigado por escolher Power Click !

TERMOS DE GARANTIA

- A Power Click oferece para este produto uma garantia de 12 meses a partir da data da emissão da nota fiscal de compra.
- A Power Click garante que este produto foi testado e aprovado, estando em perfeitas condições de uso.
- Caso o produto apresente alterações em seu funcionamento normal, o consumidor deverá observar as normas deste certificado.
- A garantia não abrange defeitos oriundos de:
 - Má conservação do produto.
 - Quedas e impactos.
 - Transporte inadequado.
 - Corrente elétrica inadequada.
- O produto deverá ser enviado para a sede da Power Click (ou oficina indicada pela Power Click) para reparo, sem ônus para o consumidor.
- A garantia somente terá validade com a nota fiscal original emitida pelo órgão vendedor.